

horizontale ballenpresse

horizontal bale press

presse à balles horizontale

KNL

100

120

140

160

>> große einfüllöffnung
large loading aperture
grande ouverture de remplissage

durch die große einfüllöffnung besonders geeignet für sperriges material.

because of large loading aperture even bulky material can be effortlessly pressed.

grâce à une grande ouverture de remplissage des déchets volumineux peuvent être compressés sans difficulté.



>> saubere einsackvorrichtung
tidy bagging attachment
dispositif d'ensachage propre

einsackvorrichtung bei KNL 100 sorgt für saubere lagerung und transport von kleinmaterialien.

bagging attachment on KNL 100 for a tidy storage and transport of small material.

le dispositif d'ensachage sur la KNL 100 assure le stockage propre et le transport des petits matériaux.



>> höchster bedienungskomfort
highest comfort
très grand confort d'utilisation

höchster bedienungskomfort durch textdisplay in landessprache.

highest comfort with digital display.

très grand confort d'utilisation grâce à l'affichage du texte dans la langue du pays.



>> hydraulische gegenplatte
hydraulic ejection door
contre-plaque hydraulique

hydraulische gegenplatte für erhöhten bedienungskomfort und maximale betriebssicherheit, bei KNL 140 und KNL 160 standard.

hydraulic ejection door for added ease of handling and maximum security, standard on KNL 140 and KNL 160.

contre-plaque hydraulique pour un très grand confort d'utilisation et une sécurité maximale, standard sur les KNL 140 et KNL 160.



>> nützliche kippvorrichtung
dump attachment
dispositif de basculement utile

in kombination mit kippvorrichtung für fahrbare AP container.

in combination with tipping attachment for movable AP containers.

associé au dispositif de basculement pour les conteneurs AP mobiles.



>> hohe presskraft
high pressure
force de compression élevée

hohe presskraft und einfaches bindesystem - bei KNL 160 variable ballenlängen möglich.

high pressure and simple binding system - at KNL 160 different bale length is possible.

force de compression élevée et système de ficelage simple - possibilité de longueur de balles variable sur la KNL 160.



KNL 100 120 140 160

horizontale ballenpresse

horizontal bale press

presse à balles horizontale


>> vielseitig einsetzbar
universal application
à usage multiple

die KNL ist eine vielseitig einsetzbare horizontalballenpresse, mit großer einfüllöffnung. es gibt sie in 4 größen. sie verdichtet mühelos papier, kartonagen, folien, styropor, PET-flaschen, kunststoff- und aluminiumgebinde, lackdosen und blechfässer bis 60 liter (200 liter-leichtfässer mit 160 KNL).




KNL is a versatile horizontal baling press, available in 4 models. it easily compresses cardboard, paper, styrofoam, foils, tin cans, PET plastic bottles, plastic and aluminium containers, paint pails and metal barrels up to 60 litres (200 litres light barrels with KNL 160).

ces presses à balles horizontales sont à usage multiple. elles existent en 4 versions. elles compressent facilement du papier, carton, plastique, styropor, récipients en PET et aluminium, petits bidons à peinture jusqu'à 60 litres (bidons légers jusqu'à 200 litres avec la KNL 160).



		KNL 100	KNL 120	KNL 140	KNL 160
presskraft compression force force de compression	kn	100	120	140	160
antrieb 400v motor 400v moteur 400v	kw	4	4	5,5	7,5
presszyklus comp. time incl. returne stroke durée du cycle	sec	25	35	40	40
presskasten bxhxl box size wxhxl dimension du caisson pxhxl	mm	700x550x1700	800x600x1500	800x600x2000	800x750x2200
füllöffnung loading aperture ouverture de rempl.	mm	1000x700	1200x800	1200x800	1400x800
füllhöhe loading height hauteur de rempl.	mm	750	820	820	960
ballengröße bxhxl bale size wxhxl dimension des balles pxhxl	mm	700x550x1200	800x600x800	800x600x1200	800x750x1200
ballengewicht karton bale weight cardborad poids de balles carton	kg	80-140	120-150	150-200	200-250
bindung binding liage		3v	3v	3v	3h
abmaße lxbxh overall dimensions lwxhx cotes hors-tout lpxhx	mm	3840x1075x1000	3570x1170x1040	4700x1170x1040	4910x1320x1155
abmaße lxbxh1 overall dimensions lwxhx1 cotes hors-tout lpxhx1	mm	3840x1075x1870	3570x1170x1900	4700x1170x2105	4910x1320x1870
gewicht total weight poids	kg	1050	1240	1370	1660

technische änderungen vorbehalten - technical data subject to change - sous réserve de modifications techniques




CE conform/conformity/conformité

produktpalette

product range

gamme de produits



roither maschinenbau gesmbh
a-4863 seewalchen, austria
industriegbiet 11
tel.: +43 (0)7662/8218
fax: +43 (0)7662/8218 21
www.austropressen.com
sale.roither@austropressen.com

